

A/A	Περιγραφή Είδους	Τεχνικές Προδιαγραφές είδους
1	Υποχλωριώδες Νάτριο – Παχύρρευστη Χλωρίνη (τύπου Klinex)	• Χλωρίνη με παχύρρευστη υφή, κατάλληλη για καθαρισμό και απολύμανση σκληρών επιφανειών. • Να περιέχει λευκαντικούς και απολυμαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο, με δραστική ουσία υποχλωριώδες νάτριο σε συγκέντρωση 3,5%–4,0%. • Να περιέχει καθαριστικούς παράγοντες/τασιενεργά, ώστε να παρουσιάζει αυξημένη προσκόλληση στις επιφάνειες και αποτελεσματική απομάκρυνση ρύπων. • Να διαθέτει απολυμαντική δράση έναντι βακτηρίων, ιών και μυκήτων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες χρήσεις και τις οδηγίες της ετικέτας του προϊόντος. • Να είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρους υγιεινής, τουαλέτες, αποχετεύσεις και σκληρές επιφάνειες, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. • Να φέρει τις απαιτούμενες εγκρίσεις/άδειες κυκλοφορίας και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για τα βιοκτόνα προϊόντα. • Να συνοδεύεται από Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα. • Η συσκευασία να είναι ασφαλής, ανθεκτική και κατάλληλη για τη συγκεκριμένη χημική σύνθεση. • Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία χωρητικότητας 2 λίτρων
2	Υποχλωριώδες Νάτριο Λεπτόρρευστη Χλωρίνη (τύπου Klinex)	• Χλωρίνη με λεπτόρρευστη υφή. • Να περιέχει λευκαντικούς και απολυμαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο με σύσταση υποχλωριώδες νάτριο 4.8% χωρίς άρωμα. • Να φέρει έγκριση από τον ΕΟΦ και το ΓΧΚ. • Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία των 2 λίτρων.
3	Υγρό Καθαριστικό Πατώματος	• Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. • Να είναι υγρό συμπυκνωμένο. • Να είναι διαλυτό στο νερό. • Να είναι κατάλληλο για τον χειρωνακτικό καθαρισμό δαπέδων στους χώρους επεξεργασίας τροφίμων. • Να αφαιρεί αποτελεσματικά όλους τους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης σε πολύ χαμηλές δοσολογίες. • Να είναι ουδέτερο καθαριστικό με τασιενεργά για όλα τα ανθεκτικά στο νερό δάπεδα. • Να καθαρίζει και να γυαλίζει τις επιφάνειες χωρίς να αφήνει ίχνη. • Να περιέχει ευχάριστους αρωματικούς παράγοντες για απόσπηση. • Να μην περιέχει αρωματικούς ή χρωστικούς παράγοντες που προκαλούν ερεθισμούς. • Να είναι φιλικό προς τη χρήση. • Ιδανικό για χρήση με σφουγγαρίστρα. • Να φέρει έγκριση από το ΓΧΚ. • Να αναφέρεται η δοσολογία αραίωσης. • Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία των 4 έως 5 KG.
4	Σακουλάκια Τροφίμων Διαφανή Μεγάλα	• Διαφανή σακουλάκια τροφίμων, μεγάλου μεγέθους, διαστάσεων 50 × 30 cm (ύψος × πλάτος). • Να είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο (LDPE) κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, ανθεκτικό και κατάλληλο για την ασφαλή συσκευασία και αποθήκευση τροφίμων.

		• Να είναι διαφανή, άχρωμα, καθαρά και απαλλαγμένα από ξένα σώματα, ώστε να επιτρέπεται ο εύκολος οπτικός έλεγχος του περιεχομένου. • Να παρουσιάζουν ικανοποιητική αντοχή σε σχίσιμο και διάτρηση, ώστε να μην σκίζονται εύκολα κατά την τοποθέτηση και αφαίρεση των τροφίμων. • Να είναι κατάλληλα για συσκευασία και αποθήκευση τροφίμων και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τις απαιτήσεις για υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. • Να είναι μη τοξικά και άοσμα και να μην μεταδίδουν στα τρόφιμα ανεπιθύμητες οσμές ή γεύσεις. • Να διαθέτουν πιστοποιητικό ή δήλωση συμμόρφωσης καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. • Να παραδίδονται σε κατάλληλα τυποποιημένη και προστατευμένη συσκευασία, στην οποία να αναγράφονται κατ' ελάχιστον οι διαστάσεις, το υλικό κατασκευής, η ποσότητα και η καταλληλότητα για επαφή με τρόφιμα.
5	Μεμβράνη διαφανής περιτυλίγματος τροφίμων επαγγελματική	• Διαφανής μεμβράνη περιτυλίγματος, κατάλληλη για επαγγελματική χρήση και συσκευασία τροφίμων. • Να είναι κατασκευασμένη από υλικό κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. • Να είναι διάφανη, άχρωμη, άοσμη και εύκαμπτη, με καλή εφαρμογή και προσκόλληση στις επιφάνειες των σκευών και των τροφίμων. • Να παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή σε σχίσιμο και διάτρηση, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται απρόσκοπτα σε επαγγελματικό περιβάλλον. • Να προσφέρει αποτελεσματική προστασία των τροφίμων από εξωτερικούς ρύπους, υγρασία και οσμές κατά την αποθήκευση και συντήρησή τους. • Να είναι κατάλληλη για χρήση σε ψυγεία και συνθήκες συντήρησης τροφίμων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. • Να μην μεταφέρει στα τρόφιμα ουσίες, οσμές ή γεύσεις σε ποσότητες που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια ή τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους. • Να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1935/2004 για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και τον Κανονισμό (ΕΕ) 10/2011, εφόσον πρόκειται για πλαστική μεμβράνη. • Να συνοδεύεται, εφόσον ζητηθεί, από Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή για καταλληλότητα σε επαφή με τρόφιμα. • Να διατίθεται σε επαγγελματικό ρολό, με κατάλληλη συσκευασία και εύχρηστο σύστημα κοπής/απόσπασης της μεμβράνης. • ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΡΟΛΟ • 45 cm x 300 m
6	Αλουμινόχαρτο	• Αλουμινόχαρτο κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. • Να είναι κατάλληλο για συσκευασία τροφίμων. • Να είναι εύκαμπτο, ανθεκτικό και κατάλληλο για περιτύλιξη και προστασία τροφίμων. • Να μην μεταδίδει στα τρόφιμα οσμές ή γεύσεις και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή

		με τρόφιμα. • Να παραδίδεται σε κατάλληλη συσκευασία, προστατευμένο από σκόνη, υγρασία και λοιπούς εξωτερικούς ρύπους. • ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜΑΧΙΟ 1 KG • Ενδεικτικών διαστάσεων 70x45 εκ.
7	Βενζίνη καθαρισμού	• Βενζίνη καθαρισμού υψηλής καθαρότητας, κατάλληλη για καθαρισμό και απολίπανση επιφανειών και υλικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. • Να είναι διαυγής, απαλλαγμένη από αιωρούμενα σωματίδια και εμφανείς προσμίξεις. • Να εξατμίζεται εύκολα και να μην αφήνει, κατά την προβλεπόμενη χρήση, λιπαρά ή άλλα εμφανή υπολείμματα. • Να διατίθεται σε ασφαλή και ανθεκτική συσκευασία, κατάλληλη για τη φύση του προϊόντος, με ευκρινή επισήμανση και τις προβλεπόμενες πληροφορίες ασφαλείας. • Να συνοδεύεται από Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) στην ελληνική γλώσσα. • Το προϊόν να φέρει την προβλεπόμενη επισήμανση CLP και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών προϊόντων. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΔΟΧΕΙΟ
8	Καθαριστικό – Απολιπαντικό – Λαμπρυντικό για αυτόματο καθαρίσμα επαγγελματικού αυτοκαθαριζόμενου φούρνου GIORIK NMTE 10-R	• Επαγγελματικό καθαριστικό υγρό – απολιπαντικό και λαμπρυντικό 2-σε-1 «GIORIK DEGREASE and RINSE 2 in 1» κατάλληλο για επαγγελματικό φούρνο και εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή GIORIK για το μοντέλο NMTE 10-R, με αυτόματο πλύσιμο (κωδικός προϊόντος 7080542). • Εγκεκριμένο/κατάλληλο κατάλληλο και απομάκρυνση λιπών και υπολειμμάτων τροφίμων, χωρίς πρόκληση φθοράς στις ανοξείδωτες επιφάνειες και στα εσωτερικά εξαρτήματα του φούρνου. • Να είναι κατάλληλο για την απομάκρυνση λιπών, ελαίων, πρωτεϊνικών και οργανικών υπολειμμάτων τροφίμων, καθώς και επικαθίσεων από τον θάλαμο ψησίματος. • Να είναι κατάλληλο για χρήση μέσω του αυτόματου συστήματος δοσομέτρησης/αναρρόφησης του φούρνου. • Να μην προκαλεί φθορά ή διάβρωση στις ανοξείδωτες επιφάνειες, συγκολλήσεις και εσωτερικά εξαρτήματα του φούρνου, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. • Να είναι χαμηλού αφρισμού ή ελεγχόμενου αφρισμού, κατάλληλο για αυτόματο κύκλο πλύσης. • Να είναι κατάλληλο για χρήση σε θερμές/χλιαρές επιφάνειες, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος. • Να μην περιέχει συστατικά που απαγορεύονται από τις οδηγίες συντήρησης του φούρνου και να μην απαιτεί χειροκίνητη εφαρμογή στον αυτόματο κύκλο. • Να είναι κατάλληλο για επαγγελματικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε χώρους παρασκευής τροφίμων. • Να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και

		τεχνικό φυλλάδιο/τεχνικές οδηγίες χρήσης. • Η συσκευασία να είναι κατάλληλη για σύνδεση με το σύστημα αυτόματου καθαρισμού και να φέρει ευκρινώς παρτίδα παραγωγής και ημερομηνία λήξης. • Να παραδίδεται σε σφραγισμένη εργοστασιακή συσκευασία, με αναγραφή του περιεχομένου σε L. • Το προϊόν να είναι κατάλληλο για χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του συγκεκριμένου μοντέλου φούρνου. • ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEMAXIO των 5L.
--	--	--